

DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ OPRAVA BODU Č.8 TECHNICKÉ ZPRÁVY

Název akce: **REKONSTRUKCE LÁVKY PŘES POTOK RACKOVÁ
V MYSLOČOVICÍCH**

Místo: Mysločovice

Kraj: Zlínský

K.ú.: Mysločovice

Investor: **Obec Mysločovice**
Mysločovice 21
763 01

Projektant: **Petr Staveník**
Luční 1339
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 73278599
DIČ: CZ7501165892
Mob. 777 335 633
Email: stavca@seznam.cz

Zodp. projektant: **Ing. Dybal Jaromír**
Smetanova 1150
757 01 Valašské Meziříčí
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a
inženýrské konstrukce – ČKAIT 0002556
IČO : 63685850
DIČ : CZ470902454
Mob. 606 644 286

Stupeň PD: **Dokumentace pro realizaci stavby**

OPRAVA BODU Č.8 TECHNICKÉ ZPRÁVY

Poznámka:

Bod č.4, 5, 10 lze provádět současně.

Zhotovitel provádějící svařovací práce nosné konstrukce musí splňovat požadavky dané normou EN 1090-2 příloha B pro začlenění konstrukce lávky do třídy EXC2.

Ve Valašské Meziříčí 01/2015

Ing. Dybal Jaromír

